


WeldPack®

СВАРНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ
ТЕПЛОБМЕННИК




Теплообменник со сварными пластинами **WeldPack®** от **Vitherm** является компактным технологичным решением для работы в условиях высокого давления при высоких/низких температурах.

Преимущества **WeldPack®** :


- нет прокладок между пластинами
- доступ к обоим теплообменным контурам
- легко открывается и чистится
- точный диапазон операционных температур
- компактность – требуется очень небольшое пространство для размещения
- низкие капитальные затраты
- низкая стоимость обслуживания
- вся сварка выполнена роботом
- лучший теплообменник среди аналогов с точки зрения механической прочности
- лучшая стойкость к гидроударам, факторам рабочего процесса



Горизонтальный модуль



Вертикальный модуль





Доступные материалы:

Доступные для прессовки и сварки:

- SS316L (Стандарт)
- Titanium & Titanium + 0.2 Pd.
- Hastelloy® C-2000, C-276, C-22, B2
- Avesta 254 SMO, 904L
- Nickel
- Uranus B-6
- Incoloy / Inconel
- Monel
- Tantalum

МОДЕЛЬ	Мин ПЛОЩАДЬ (m ²)	Макс ПЛОЩАДЬ (m ²)
WP 20	2.40	6.10
WP 30	6.48	25.80
WP 50	27.00	81.00
WP 75	96.00	320.00
WP 150	383.00	1,534.00



Расчетное Давление:
Расчетная Температура:
ПРИМЕНЕНИЕ:

- жидкость / жидкость
- конденсация с / без доохлаждения
- конденсация с / без инерта
- ребойлер
- подогреватель пара

Вакуум / 50 бар (изб)
- 60 °С / 400 °С
ИНДУСТРИИ :

- Нефте-газовая
- Производство растительных масел
- Химическая / Нефтехимическая
- Фармацевтическая

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ViTHERM:



FlowPack®
Разборный Пластинчатый
Теплообменник

Размер Портов: От 3/4" до 20"
Расчетное Давление: Вакуум / 20-25 бар (изб)
Расчетная Температура: -20 °C / 180 °C

Применение / Индустрия:

- ✓ Морская
- ✓ Химическая / Нефтехимическая
- ✓ Системы HVAC
- ✓ Нефте-газовая
- ✓ Пищевая



Thermoweld®
Кожухо-пластинчатый
Теплообменник
(без уплотнений между пластинами)

Расчетное Давление : Вакуум / 100 бар
(изб)
Расчетная Температура : -200 °C / 900 °C

Применение / Индустрия:

- ✓ Системы охлаждения
- ✓ Термомасляные системы
- ✓ Химическая / Нефтехимическая

Пришлите нам Ваши предложения и запросы: info@vitherm-rus.ru

Централизованные контакты:

Франция :	+33 1 30 01 62 89 (Франция)
Европа (кроме Франции), Африка, Средний Восток, Северная Америка :	+41 27 324 70 90 (Швейцария)
Азиатско-Тихоокеанский регион :	+65 6324 0178 (Сингапур)
Южная Америка :	+55 11 2768 4551 (Бразилия)
Российская Федерация / Представительство Vitherm	М +7 926 3133789, +375 29 9908683 М +7 915 3024481 vitherm-rus.ru , info@vitherm-rus.ru